2016年10月 現在

舞台

名称	仕様
遮光パネル	正面・横(上手) 別可動 (全開・全閉)
吊物機構	道具バトンは可変速で4本、設定により設定運転、設定によりグループ運転可 スクリーンバトン1本、300インチ(W664.1cm×H373.5cm)
舞台寸法	間口:約14m (約8間) 高さ:約13m 奥行:約7m (約4間) プロセニアムマスキング幕 幅:約1m 1袖間口:約10.3m、(約5.7間) 高さ:約6.2m 中割・バック幕間口:約9m (約5間) 中割幕高さ:約6.3m バック幕高さ:約6.8m 上手袖間口(東西幕とガラス面まで):舞台前約90cm、舞台奥約60cm 下手袖間口(東西幕と反響板まで):舞台前約100cm、舞台奥約80cm

搬出入口

名称		寸法
1F搬出入口シャッター	幅:2.5m、高さ:2.5m	
人荷用EV	幅:2.1m、高さ:2.5m、奥行:3.6m	定員:60名 積載荷重:3950kg
4F人荷用EVホール扉	幅:1.8m、高さ:2.8m	
4F舞台下手扉	幅:1.8m、高さ:2.3m	

舞台用移動備品

	備品名	基本寸法(mm)/仕様	数量	備考
演奏	コンサートピアノ	1,570×2,780×1,000	1台	ファツィオリ F-278
	ベンチピアノ椅子	610×420×440~540	1 脚	HIDRAU TECH
	背付ピアノ椅子	トムソン椅子	5脚	ヤマハ No.5
	昇降式ピアノ用補助ペダル	H213×313	1台	ヤマハ HP705
	ピアノ用補助台	H110×210	1台	ヤマハ HP-105
	ピアノ用補助台	H140×245	1台	(株)吉澤 AX-SZ 6段ワンタッチ式L字レバー
	指揮者用譜面台	H640~1040	1台	松尾楽器 CD-104
	指揮者台 (小)	1,000×1,000×220	1台	ヤマハ BD-D30
	指揮者台 (大)	1,200×900×150or300	1台	松尾楽器 CS-154P-2 取り外し手摺付
	バス椅子	H720~820	4脚	コトブキ FC-704
	オーケストラ用演奏者椅子	座面高445	60脚	コトブキ FC-701
譜面台 H650~1,300		H650~1,300	60本	ウエンガー F-201CLASSIC
	譜面灯 ACアダプター付き	LED クリップタイプ	20個	K&M社製12270 単三電池×3使用可

豊洲文化センター シビックセンターホール

2016年10月 現在

		1		2016年10月
		基本寸法(mm)/仕様	数量	備考
山台	平台 2尺×6尺	606×1,818×121	8枚	
	平台 3尺×6尺	909×1,818×121	12枚	
	平台 4尺×6尺	1,212×1,818×121	12枚	
	平台 3尺×3尺	909×909×121	4枚	
	平台 4尺×3尺	1,212×909×121	4枚	
	ケコミパネル	1,818×212	7枚	H=0.7R
	ケコミパネル	1,212×212	2枚	H=0.7R
	ケコミパネル	909×212	4枚	H=0.7R
	ケコミパネル	1,818×303	7枚	H=1尺
	ケコミパネル	1,212×303	2枚	H=1尺
	ケコミパネル	1,818×424	7枚	H=1.4尺
	ケコミパネル	1,212×424	2枚	H=1.4尺
	ケコミパネル	909×424	4枚	H=1.4尺
	箱馬(小)	303×333×182	20個	1尺×1.1尺×0.6尺
	箱馬(大)	303×515×182	20個	1R×1.7R×0.6R
	3寸角	90,9×90.9×303	20個	0.3R×0.3R×1R
	合唱用階段	909×650×424	2台	3尺幅×2段
	合唱用階段	909×909×636	2台	3尺幅×3段
式典	演台	1,500×620×905	1台	
	花台	400×400×695	2台	
	司会者台	470×600×920	1台	
		5,400×900	1式	
	旗パネル	1,500×1,000	3式	国旗・区旗・シンボル旗
その他	折りたたみ椅子	座面高430 座クッション=ポリエステル系メッシュ	75脚	舞台・ロビー用
	テーブル	1,800×450×700	10台	ホワイエ用
	長机	1,800×600×700	10台	舞台用幕板付き
	めくり台	H=1,515 W=424 穴間=320	1台	T型
	バレエ用マット	1,200×約6,500	10本	グレー・縦敷き
	バレエ用マット	900×約6,500	2本	グレー・縦敷き
	地がすり	13,332×6,363	1枚	44尺×21尺 黒
	黒紗幕	13,332×6,363	1枚	44尺×21尺 下端パイプ付き
	浅黄幕	13,332×6,363	1枚	44R×21R
	振り竹	L=約12,580	1組	振り落としバトン
	松羽目ドロップ	12,726×4,545	1枚	42R×15R
	金屏風	2.424×727 6曲	1双	12/ (7/ 16/ (
	上敷	1,818×5,454	4枚	
	排毛氈	1,818×3,636	5枚	
	高座用座布団	700×750	1枚	紫
	長座布団	545×1,818	5枚	赤
	姿見	全体=1,635×510×450	2本	ミラー部分=407×1220
	脚立	H=1,700	1 脚	アルミ製
	脚立	H=2,600	1 脚	アルミ製
	舞台用ウエイト	13kg	10枚	鉄製 積み重ね可能取っ手付き
	舞台用砂袋	5kg	10袋	布製
	ホワイトボード (小)	1,200×900×1,800	1枚	キャスター付 両面使用
	ホワイトボード (大)	1,800×900×1,800	1枚	キャスター付 両面使用
		1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 1/1/	

2025年4月 現在

【音響設備表】

(常設機材)

名称	型番	個数	備考
ミキサー	YAMAHA LS9-32	1	INPUT 64 IMX 16 IMATRIX 8 IMATRIX 16
出力制御架			
デジタルマルチプロセッサー	YAMAHA DME64N	1	
パワーアンプA	YAMAHA NXAMPP4×1	2	プロセC/L/R、移動型ステージL/R
パワーアンプB	YAMAHA XP5000	1	移動型はね返りL/R
パワーアンプC	YAMAHA XMV4280	1	親子室、ホワイエ、楽屋系、スタッフ
録音再生機器ワゴン			
MD/CD	TASCAM MD-CD1BmkⅢ	1	
CF/CD	TASCAM SS-CDR200	1	
ワイヤレスマイク装置			
	audio-technica ATW-R920	2	6波 11~16ch
受信機	audio-technica ATW-DR3120	1	の版 II~IOCH
	SHURE UR4D-M6	1	2波 711~713.875MHz
舞台袖操作架			
サブミキサー	YAMAHA LS9-16	1	·INPUT 32·MIX 16·MATRIX 8·OMNI 8
MD/CD	TASCAM MD-CD1BmkⅢ	1	
CF/CD	TASCAM SS-CDR200	1	
設備スピーカー			
	NEXO PS10UL C	1	遠距離向スピーカー 遠距離向スピーカー
プロセニアムスピーカー	NEXO PS8U L/R	2	- 近距離向スピーカー
ヘッドホン	SONY MDR-CD900ST	2	舞台袖、調整室
ホール連絡システム			
メインステーション	Clear-Com MS702	1	舞台袖
	Clear-Com KB-702GM+V-BOX	2	調整室
ANII 1 110 F	Clear-Com RS-702	2	ピンルーム
ヘルトバック	Clear-Com RS-701	1	舞台袖
ヘッドセット	Clear-Com CC-100	6	舞台袖、調整室、ピンルーム
ホール映像システム			
プロジェクター	Panasonic PT-DZ680S	1	調整室 6000ルーメン
BD/DVDプレイヤー	Panasonic DMP-BD81-K	1	舞台袖 再生のみ
集団補聴設備(磁気ループシステム)			
磁気ループアンプ	㈱アシスト ATM-100A	2	調整室
磁気コイル付受信機	㈱アシスト AST-O1C	1	調整室 充電タイプ

2025年4月 現在

【音響設備表】

(移動機材)

スピーカー 移動型ステージスピーカー N 移動型はね返りスピーカー E デッキ MD/CD T CF/CD T カセット T エフェクター グラフィックイコライザー Y パワーアンブ マイクロホン ダイナミック S S	Sound Craft GB8-24 YAMAHA MGP16X NEXO PS10UL NEXO LS400	1 一対 4 2 2 2 1	備考 MONO 24、STEREO 4、AUX 8、GROUP 8、MTRX 4 MONO 8、MONO/STEREO 4、STEREO 4、AUX,FX 2、GROUP 4 2Wayフルレンジスピーカー サブウーハー スピーカースタンド×4 2Uラック
スピーカー 移動型ステージスピーカー N 移動型はね返りスピーカー E デッキ	YAMAHA MGP16X NEXO PS10UL NEXO LS400 Electro-Voice ZX60B TASCAM MD-CD1BmkIII TASCAM SS-CDR200 TASCAM 202MKVII YAMAHA SPX2000 YAMAHA Q2031B	1 一対 4 2 2 2 1	MONO 8、MONO/STEREO 4、STEREO 4、AUX,FX 2、GROUP 4 2Wayフルレンジスピーカー サブウーハー スピーカースタンド×4
スピーカー 移動型ステージスピーカー N 移動型はね返りスピーカー E デッキ	NEXO PS10UL NEXO LS400 Electro-Voice ZX60B FASCAM MD-CD1BmkII FASCAM SS-CDR200 FASCAM 202MKVI FAMAHA SPX2000 FAMAHA Q2031B	一対 4 2 2 2 2	AUX,FX 2、GROUP 4 2Wayフルレンジスピーカー サブウーハー スピーカースタンド×4 2Uラック
移動型ステージスピーカー N 移動型はね返りスピーカー E デッキ MD/CD T CF/CD T カセット T エフェクター Y グラフィックイコライザー Y マイクロホン ダイナミック S S S S	NEXO LS400 Electro-Voice ZX60B FASCAM MD-CD1BmkIII FASCAM SS-CDR200 FASCAM 202MKVII FAMAHA SPX2000 FAMAHA Q2031B	2 2 2 2	2Wayフルレンジスピーカー サブウーハー スピーカースタンド×4 2Uラック
移動型ステージスピーカー N 移動型はね返りスピーカー E デッキ MD/CD T CF/CD T カセット T エフェクター Y グラフィックイコライザー Y マイクロホン ダイナミック S S S S	NEXO LS400 Electro-Voice ZX60B FASCAM MD-CD1BmkIII FASCAM SS-CDR200 FASCAM 202MKVII FAMAHA SPX2000 FAMAHA Q2031B	2 2 2 2	サブウーハー スピーカースタンド×4 2Uラック
移動型ステータスとーガー N 移動型はね返りスピーカー E デッキ MD/CD T CF/CD T カセット T エフェクター Y グラフィックイコライザー Y アイクロホン ダイナミック S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	NEXO LS400 Electro-Voice ZX60B FASCAM MD-CD1BmkIII FASCAM SS-CDR200 FASCAM 202MKVII FAMAHA SPX2000 FAMAHA Q2031B	2 2 2 2	サブウーハー スピーカースタンド×4 2Uラック
移動型はね返りスピーカー E デッキ MD/CD T CF/CD T カセット T エフェクター Y グラフィックイコライザー Y パワーアンプ Y マイクロホン ダイナミック S S	Electro-Voice ZX60B FASCAM MD-CD1BmkIII FASCAM SS-CDR200 FASCAM 202MKVI FAMAHA SPX2000 FAMAHA Q2031B	2 2 2 2	スピーカースタンド×4 2Uラック
デッキ MD/CD T CF/CD T カセット T エフェクター Y グラフィックイコライザー Y アイクロホン ダイナミック S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	TASCAM MD-CD1BmkIII TASCAM SS-CDR200 TASCAM 202MKVI YAMAHA SPX2000 YAMAHA Q2031B	2 2 2 1	2Uラック
MD/CD T CF/CD T CF/CD T カセット T エフェクター Y グラフィックイコライザー Y パワーアンプ Y マイクロホン ダイナミック S S S	TASCAM SS-CDR200 TASCAM 202MKVI YAMAHA SPX2000 YAMAHA Q2031B	2 2 1	
CF/CD T カセット T カセット T	TASCAM SS-CDR200 TASCAM 202MKVI YAMAHA SPX2000 YAMAHA Q2031B	2 2 1	
カセット 7 エフェクター Y グラフィックイコライザー Y パワーアンプ Y マイクロホン ダイナミック S S	TASCAM 202MKVI YAMAHA SPX2000 YAMAHA Q2031B	2 1	2 Uフック
エフェクター Y グラフィックイコライザー Y パワーアンブ Y マイクロホン ダイナミック S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	YAMAHA SPX2000 YAMAHA Q2031B	1	
グラフィックイコライザー Y パワーアンプ Y マイクロホン ダイナミック S S S	YAMAHA Q2031B		3Uラック
パワーアンプ マイクロホン ダイナミック S S			2Uラック
マイクロホン ダイナミック S S S	YAMAHA XM4180		2Uラック
ダイナミック S S S		1	2Uラック
		1	
įs Is	SHURE SM58	14	
l S	SHURE SM58s	12	スイッチ付き
	SHURE SM57	6	
ic	SHURE BETA52A	9	
• IS	SHURE BETA56A	2	
	SHURE BETA57A	4	
•	SHURE BETA87A	8	
	AKG C-451B		ー ウィンドスクリーン有り
	AKG C-451B		ウィンドスクリーン有り
	DPA 4006A		
	AMCRON PCC160	5	
		6	
	audio-technica ATW-940B		Hand
<u> </u>	audio-technica ATW-930B		Pin B帯 ※ワイヤレスは合計6波までです。
	audio-technica ATW-DT3102/SHH1		Hand
	audio-technica ATW-DT3101	2	Pin
įs	SHURE UR2/SM58-M6	1	Hand A帯 711~713.875MHz
l !S	SHURE UR1M-M6	1	Pin
マイクスタンド	高砂製作所 MS-28	2	卓上短
	高砂製作所 MS-205		卓上 長
	K&M ST201/2B		ストレート 黒
	K&M ST200		ストレート シルバー
	K&M ST210/2B		ブーム 黒
			ミニブーム 黒
	K&M ST259B		
	PULSE		スタンド取り付け可
	高砂製作所 フレキシブルアダプター(A)	2	
	<8M224 = Th 48H 4F=T	3	
	高砂製作所	1	
	TOMOCA TCC-100	2	
	COUNTRYMAN TYEP85	6	
	16 c h (XLR3-31 · XLR3-32)	4	パラパラボックス
ケーブル類			
マルチケーブル 1	16ch	2	30m
	16ch	4	10m
マイクケーブル;>	KLR3-11C•XLR3-12C		20m
·	KLR3-11C • XLR3-12C		10m
	KLR3-11C • XLR3-12C		5m
	KLR3-11C • XLR3-12C		2m
	KLR3-11C • XLR3-12C		1m
	KLR6-11C • XLR6-12C		20m
<u> </u>	KLR6-11C • XLR6-12C	•	10m
変換ケーブル 2			3m
	*1-41 KLR3-12C•47		2m
<u> </u>			
	KLR3-11C • 47		2m
	KLR3-12C • RCA		2m
	KLR3-11C • RCA		2m
	RCA×2 • RCA×2	4	
	ステレオミニ・RCA×2	4	
スピーカーケーブル [1			20m
	NL4-NL4		10m
	NL4-NL4		5m
変換コネクタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	RCAXZ • RCAXZ	12	
 	KLR3-11-11	5	
	KLR3-12-12	10	
	NL4MMX	8	
インカム			
	Clear-Com RS-702	4	
	Clear-Com CC-100	4	
DVD/BDプレイヤー し	JVC SR-HD1700	1	録画・再生

【照明設備表】

2016年12月 現在

名称	仕様			
調光卓	松村電機 F153Ⅲ ・フェーダー数 :60本×3段(180本×1段) ・制御チャンネル数 :1024チャンネル ・記憶シーン数 :1000シーン ・サブマスタ :20本×50ページ ・チェイス :50パターン×99ステップ ・JASCII対応 ※USBのみ。COMOS非対応。 ※すべてのDMX回線は調光室内のパッチ盤を経由します。			
第1ボーダーライト	130wハロゲン×72灯 (4色 #W #72 #W #78 シートサイズ145×145mm) C型20A 上下4回路 ※上・下1番回路は作業灯です。			
第2ボーダーライト	130wハロゲン×72灯 (4色 #W #72 #W #78 シートサイズ145×145mm) C型20A 上下4回路 ※上・下1番回路は作業灯です。			
サスペンションライト1 (積載荷重270kg、L=10.8m)	C型20A 12回路 ※2番、9番回路は直回路切り替えあり DMX OUT×1			
サスペンションライト2 (積載荷重270kg、L=10.8m)	C型2OA 12回路 ※2番、9番回路は直回路切り替えあり DMX OUT×1 ***			
アッパーホリゾントライト	300wハロゲン×36灯 (4色 #71 #72 #63 #22 シートサイズ 236×286mm) C型20A 8回路			
ロアーホリゾントライト	300wハロゲン8灯×6本 (4色 #72 #59 #22 #40 シートサイズ 220×280mm)			
フロアコンセント	上手 C型20A 3回路 直回路 平行15A (2口) DMX OUT×1 下手 C型20A 3回路 直回路 平行15A (2口) DMX OUT×1 上手奥 : C型20A 4回路 (LH用) 下手奥 : C型20A 4回路 (LH用)			
シーリングライト	750wソースフォー26°×24 (アイリス付き) C型20A 12回路 直回路 C型20A×2 DMX OUT×1			
センターピンスポット	1kwクセノン×2 (1004SR/e)			
仮設電源盤(下手奥)	1 ¢3w 100A (20kVA) カムロック端子付 <分岐直回路> C型30A×2、D型20A×2、平行15A×2 DMX OUT×1 DMX IN×1			
客席コンセント	C型30A 2回路 直回路 平行15A×1 DMX IN×1			

豊洲文化センター シビックセンターホール

【照明設備表】

2016年12月 現在

	器具名			備考	
	トツ	1kw	10	スタンド付きの4台含みます。	
	フレネル	500w	8		
		750w 19°	4		
	ソースフォー	11 26°	4		
		11 36°	4		
		11 50°	4		
	PAR64	500w	12	ナロー	
移動器具	波マシン	1kw	2	丸茂製 NAE	
	プロジェクタースポットライト	1kw	2	丸茂製 EPD3	
	ディスクマシン		2	丸茂製 VSD3(雲×2)	
	ディスクマシン用操作BOX		2	丸茂製 MCBX-ED3	
	先玉		2	丸茂製 SDD3-Z0609	
	フットライト	100w	6	6尺12灯 3色	
	ミラーボール		1 吊り・置き兼用型。 φ		
	7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7	 	1	ROSCO 1200	
	スモークマシン		'	※ファン付き。ジュースはありません。	

	名称	数	名称	数
	C20-C20 1m	10	C30-C30 10m	2
	2m	20	C2O-平行	4
ケーブル	5m	24		
	10m	10	DMXケーブル 5m	4
	2又	15	10m	2
アクセサリー類・その他	スタンド	6	バンドア 6インチ	8
	ローベース	4	8インチ	8
	ベース	20	<sf用> アイリス</sf用>	12
	3連アーム	2	ホルダー(Bタイプ)	30
	鉄ハンガー	40	ダブルゴボローテータ	4
	介錯棒	4	※コントローラー×2、置る	きのみ使用可
	移動形調光器 (30Aプラグ / (C型20A 1.5k	- w×3回路・MAX 3kw)	2

[※] スモークの使用について

水溶性・油性問わず、使用日の3週間前までに申請が必要となります。